

Fermaporta o antina



Con rullini di ritegno in acciaio inox.


Codice	Base mm	Sporgenza mm
38.442.85	34x20	30
38.442.84	37x29	38

Nottolino a scatto in ottone cromato



Codice	Descrizione
38.107.40	Nottolino a scatto in ottone cromato , adatto per fissare portine, sportelli ed altri usi similari.

Nottolino a scatto



Codice	Descrizione	ORDER BY BOX
38.107.41	Nottolino a scatto in nylon bianco , ferma antine e vari usi	10

Fermaporta a scatto

In nylon e gomma.

Codice	Colore	Base Ø mm	Sporgenza complessiva mm	ORDER BY BOX
38.422.88	Bianco	50	17	10 pcs



Fermaporte magnetico orientabile

Codice	Descrizione		
38.155.00	Fermaporte magnetico orientabile in ottone cromato.		
38.155.01	Fermaporte magnetico orientabile in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio		





OSCULATI





Fermaporta magnetico

In ottone con piastrina di riscontro.

Codice	Versione
38.155.20	Ottone cromato





Fermaporta magnetico telescopico



In ottone con piastrina di riscontro. Regolabile da 50 a 82 mm.

p p y y		
Codice	Versione	
38.155.30	Ottone cromato	

Fermaporta



In ottone cromato a battente con gommino terminale antivibrazioni.

Codice	Ø base mm	Lunghezza totale mm	
38.154.00	40	50	

Fermaporte magnetico Delux

EXTRA STRONG MAGNETE Fermaporte in acciaio inox lucido a specchio. Magnete ricoperto in plastica morbida per assorbire i colpi.

Orientamento circolare automatico fino a 10°

Venduto a coppie (1 Cp = 1 Pz).

Codice	Holding force kg	← →	
		Ø mm	Spessore mm
38.155.70	6	5	30+30







