Scaletta di emergenza in accordo con ISO 15085


Scaletta di soccorso che permette di risalire a bordo in caso di emergenza.

Si fissa al pulpito di poppa in modo semplice e immediato.

Dati tecnici:

- fabbricata in nastro di poliestere, gradini irrigiditi tramite inserti in fibra di vetro;
- gradini con banda FLUO per una migliore visibilità notturna;
- contenitore con banda retroriflettente;
- fissaggio al pulpito tremite 2 fibbie in acciaio inox satinato nero + 2 bottoni a molla TENAX;
- materiale involucro in PVC.

Codice	Involucro			Gradini	←→ scala mm	
	←→ mm	colore	colore		lunghezza aperta	larghezza
49.522.30	280x254x60		Bianco	11	3300	250
49.522.31	280x254x60		Nero	11	3300	250



OSCULATI



Nastri antisdrucciolo

Nastro antisdrucciolo autoadesivo - Usaflex - Tred

Codice	Altezza mm	Rotolo da m	Colore
49.105.01	25	20,5	Bianco
49.105.02	50	20,5	Bianco
49.105.03	100	20,5	Bianco
49.105.05	200	20,5	Bianco
49.105.06	300	20,5	Bianco



Nastro antiderapante autoadesivo in espositore da banco

L'espositore contiene:

- 2 rotoli da 25 mm,
- 1 rotolo da 50 mm,
- 1 rotolo da 100 mm.

Codice	Colore		
49.105.04	Bianco		



Striscia di antisdrucciolevole in confezione espositiva

Codice	Confezione da	←→ mm	
49.105.00 12 strisce con bordi arrotondati		20x300	



3M Safety Walk

Nastro adesivo antiderapante, garantisce un effetto antisdrucciolo su tutte le superfici dell'imbarcazione senza alterarne l'aspetto estetico. Trasparente per passauomo, bianco per coperta

Codice	Alteza mm	Rotolo da m	Colore
65.312.72	50	18,3	- Trasparente
65.312.73	25	18,3	- Trasparente
65.312.75	50	18,3	Bianco
65.312.76	25	18,3	Bianco







