Parabordo gonfiabile serie Heavy Duty

Corpo **bianco** con testa **blu**. Provvisti di valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio. I modelli OF4/OF6 possono essere anche usati come rulli di alaggio per scafi. Pressione massima 0,15 bar.

Codice	Modello	Ø		K	£	
		cm	in	cm	in	PACKAGE
33.212.09	OF1	15	6	61	24	10
33.212.10	OF2	21	8	61	24	10
33.212.11	OF3	21	8	74,5	29	10
33.212.12	OF4	20,2	8	104	41	5
33.212.18	OF5	26,8	11,5	78	30,5	5
33.212.13	OF6	26,8	11,5	109	43	5




OSCULATI



Parabordo gonfiabile e boa serie Heavy Duty

Corpo ${\bf bianco}$ con testa ${\bf blu}$. Provvisti di valvola di gonfiaggio/sgonfiaggio. Pressione massima 0,15 bar.

Codice	Modello	Φ			€\$	
		cm	in	cm	in	PACKAGE
33.300.12	OA1	30	11,5	38	15	10
33.300.27	OA2	39	15,4	50	19,5	10
33.300.50	OA3	46	18,1	58	22,9	10



OSCULATI



New

Parabordo gonfiabile serie TFG

Provvisti di valvola di gonfiaggio.

Modello	Colore			K		o kg	£
	bianco	cm	in	cm	in		PACKAGE
TFG 0	33.539.01	9	3 1/2	33	13	0,35	20
TFG 1	33.539.02	11	4 1/2	40	16	0,50	10
TFG 2	33.539.03	14	5 1/2	50	20	0,85	6
TFG 3	33.539.04	16	6 1/2	58	23	1,1	4
TFG 4	33.539.05	21	8 1/2	68	27	2	4
TFG 5	33.539.06	26	10 1/2	78	30	3	4



OSCULATI



Parabordo per gommoni

Fabbricati in EVA espanso a cellule chiuse di colore grigio chiaro. Preformati con raggio di 350 mm che permette di usarli su gommoni fino a 12 m. Ideali per proteggere i gommoni nel contatto con moli o banchine.

Codice	←→ cm	Spessore cm
33.516.01	25x50	2
33.516.02	33x66	2



