Faretti e plafoniere in metallo



Plafoniera LED a filo senza incasso


IP67

FLUSH MOUNT

Corpo in ABS, ghiera in acciaio inox.

Codice	Finitura	٧	W	Lumen	К	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.179.52	Lucidata a specchio	12/24	1,2	95	5500/6300	120°	6	Bianco
13.179.53	Lucidata a specchio	12/24	1,2	13	-	120°	6	Blu





Plafoniera alogena da incasso Sterope


IP65

AISI 304

Corpo in acciaio inox. Lente in vetro. Parabola dicroica.

Codice	Finitura	٧	W	Tipo lampadina	Lampadina di ricambio	Colore luce
13.438.01	Lucidata a specchio	12	10	G4	14.453.01; 14.100.24	Bianco





Faretto LED orientabile compatto ALTAIR

IP20

AISI 304

Lente in vetro.

Codice	Finitura	V	W	Parabola	LED	Colore luce
13.437.15	Lucidata a specchio	12/24	3	Ottica	1 HD	Bianco







Plafoniera LED ad incasso orientabile

Carcassa in lega leggera cromata, accessori in acciaio inox. Lente in policarbonato. LED 3030, luce calda.


Codice	Finitura	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	←→ mm	
								incasso	Ø esterno
13.437.20	Cromata	12/24	2	130	3000	120°	1	14,5	92
13.437.21	Cromata	12/24	4	260	3000	120°	1	14,5	115












Plafoniera alogena da incasso Atlas

IP40

AISI 304

Corpo in acciaio inox. Lente in vetro satinato.

Codice	Finitura	V	W	Tipo lampadina	Lampadina di ricambio	Colore luce
13.435.01	Lucidata a specchio	12	10	G4	14.454.12; 14.454.24	Bianco



IP65

FLUSH MOUNT



Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox. Lente in tecnopolimero. LED invisibili, luce perfettamente uniforme e priva di qualsiasi ombra.

Codice	Finitura	٧	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce
13.410.01	Lucidata a specchio	12	4,8	420	3000	100°	24	Bianco