

Light 2500 - Polish finitura

Polish di finitura, adatto per rimuovere segni di lucidatura, micro graffi e ologrammi.

Grazie alla combinazione di nano-abrasivi e agenti lucidanti garantisce superfici brillanti velocemente

Adatto a superfici scure e delicate.

Codice	Velocità levigatrice	Da usare con tampone blu OPTIONAL	Confezione da	€ SPACKAGE
65.222.05	1000 - 2000 rpm	65.230.02	500 g	20
65.222.10	1000 - 2000 rpm	65.230.02	1 kg	12

OSCULATI





Polish + Wax - Polish protettivo + cera

Polish protettivo + cera, adatto per rimuovere leggere ossidazioni, macchie di acqua e piccole imperfezioni. Dona alle superfici estrema brillantezza e lucentezza.

Grazie alla formulazione polimerica combina l'azione lucidante con la creazione di un film idrorepellente altamente protettivo e durevole. Protegge dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dall'acqua salata/calcarea.

Previene la formazione di opacità, macchie ed aloni. Applicabile sia a mano che a macchina.

Codice	Velocità levigatrice	Da usare con accessori OPTIONAL		Confezione da	£
		tampone nero (a macchina)	panno microfibra (a mano)	ua	PACKAGE
65.223.05	1500 - 2000 rpm	65.230.03	65.230.40	500 g	20
65.223.10	1500 - 2000 rpm	65.230.03	65.230.40	1 kg	12

OSCULATI



▲ 65.230.03 (OPTIONAL)







Accessori Boat Care per paste abrasive OSCULATI

Codice	Descrizione	Da usare con	←→	€ \$\$ PACKAGE
65.230.01	2 tamponi in schiuma arancio medio-rigido	-	Ø 15	20
65.230.02	2 tamponi in schiuma blu medio-morbido	-	Ø 15	20
65.230.03	2 tamponi in schiuma nero bugnato morbido	-	Ø 15	20
65.230.15	Cuffia in lana fine	-	Ø 18	20
65.230.16	Cuffia in lana grossa doppio lato	-	Ø 20	10
65.230.21	Platorello porta tampone per trapano	-	Ø 7,5	10
65.230.22	Platorello porta tampone a mano	65.230.01/02/03	Ø 14,5	10
65.230.23	Adattatore per cuffia in lana grossa	65.230.16	-	10
65.230.40	2 panni microfibra	-	38x38	20
65.230.17	Cuffia in lana grossa lato singolo	-	Ø 20	10
65.230.24	Platorello per lana	65.230.15/17	Ø 17	10

OSCULATI



▲ 65.230.01





▲ 65.230.03



▲ 65.230.15



▲ 65.230.02



▲ 65.230.16



▲ 65.230.40



▲ 65.230.17





4 65.230.24





4 65.230.21