

Accessori di pulizia, spazzole, tubi lavaggio ed accessori

Kit tubo lavaggio barca

Composto da tubo da Ø 19 mm in Tricotex bianco con rinforzo tessile retinato e rinforzo magliato Tricot Antitorsione, resistente alla pressione fino a 15 BAR + pistola a getto regolabile con innesto a scatto e raccordi rapidi acqua-stop + 3 accessori per connessione a tutte le colonnine.

| Tubo da 15 m | Tubo da 25 m | Accessori per connessione | |
|--------------|--------------|---------------------------|--|
| 36.464.15 | 36.464.25 | 1/2 - 3/4 - 1" | |









CISCULATI



Tubazione in PVC armato su rullo avvolgibile

Avvolgitore in ABS e completo di lancia a pistola.

| Codice | Lunghezza tubo | ←→ esterne | Raccordi e pistole |
|-----------|----------------|------------|---|
| | m | cm | OPTIONAL |
| 36.703.00 | 15 | Ø 35 x 11 | 36.188.99; 36.189.00; 36.189.01; 36.189.02 |



Tubi retrattili lavaggio barca

Sono fabbricati in termoplastico "EVA", materiale dotato di elevato potere elastico. Completi di raccordi a scatto e pistola con getto regolabile. Forniti in custodia con cerniera di chiusura e rete per drenaggio acqua.

| Codice | Lunghezza m (feet) | Ø tubo mm | Ingombro totale mm |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 36.464.40 | 12 (40') | 9x12 | 580x100 |
| 36.464.60 | 18 (60') | 9x12 | 860x100 |





Contenitore con tubo acqua spiralato

Vano per montaggio a parete completo di erogatore regolabile e di tubo in poliuretano per collegamento alla rete idrica.

Lancia di erogazione standard in plastica + lancia heavy duty in ottica professionale + tubo di raccordo 1,5 m.

| Codice | Tubo spiralato | Ø mm | ← → mm |
|-----------|-----------------|------|-------------|
| 36.464.30 | 7,5 m (25 feet) | 8x12 | 480x260x130 |



