
Fire Port con portagomma

Da montare a parete o a pavimento. Si possono collegare attraverso un tubo il vano motore o vano serbatoio. Si azionano tramite la pressione sulla membrana in PVC. Riarmabile senza ricambi dopo

Codice	Versione	←→ mm			
		Α	С	D Ø portagomma	E
17.681.01	Gomito 90°	70	50	38	80
17.681.02	Dritta	70	50	32/38	120 (tubo 32 mm) 90 (tubo 38 mm)







17.681.01

Vani per estintori

Vano ad incasso porta-estintore

Predisposto per tutti gli estintori da1 kg, é completo di elastico di fermo.

Codice	Materiale	Vano mm	Profondità mm	Cornice esterna mm
31.428.00	ABS bianco	85x340	80	150x410

OSCULATI





OSCULATI

Vano porta-estintore con portello chiusura

In polipropilene bianco con portello in policarbonato resistente UV trasparente e chiusura a scatto per estintori ANAF da 1 kg. Tenuta stagna, ottime finiture, colore bianco. Fornito con appositi supporti e nastro autobloccante apribile per un ottimo fissaggio dell'estintore.

Codice	Esterno cornice	Taglio incasso	Profondità
	mm	mm	sotto cornice mm
31.429.00	183x364	140x321	75





OSCULATI

Vano porta-estintore a scatto

SNAP IN / Progettato per gli estintori ANAF da 1 kg che si inseriscono nel vano a pressione, A SCATTO senza necessità di alcun tipo di aggancio.

Codice	Materiale		Profondità
		esterne mm	mm
31 428 01	ABS bianco	150x408	81

